



2015 m. birželio 10 d., Vilnius

ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2014 M.

2014 m. vienas šalies gyventojas suvartojo vidutiniškai 12,7 litro šalies mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonėse įsigyto absoliutaus (100 proc.) alkoholio, tai 0,2 litro mažiau nei 2013 m., o vienas 15 metų ir vyresnis gyventojas – 14,9 litro, arba 0,3 litro mažiau, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Per praėjusius metus vienas šalies gyventojas vidutiniškai surūkė 50 (2013 m. – 47,4) mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonėse įsigytų cigarečių pakelių, o vienas 15 metų ir vyresnis gyventojas – 58,5 (2013 m. – 55,5).

2014 m. buvo pagaminta 1,1 mln. dekalitrų spiritinių alkoholinių gėrimų, perskaičiuotų į absoliutų (100 proc.) alkoholį. Palyginti su 2013 m., jų gamyba padidėjo 3,1 proc. 2014 m. mažėjo fermentuotų gėrimų gamyba, kuri sudarė 6,7 mln. dekalitrų, tai 5,2 proc. mažiau nei 2013 m. Iš fermentuotų gėrimų mažėjo neputojančių gėrimų (3,7 proc.), vaisių-uogų vyno (10,8) bei sidro (23,4 proc.) gamyba. Putojančių fermentuotų gėrimų gamyba padidėjo 3,1 proc. Vynuogių vyno ir vermuto 2014 m. pagaminta 0,6 mln. dekalitrų, arba 4,6 proc. daugiau nei 2013 m. Daugiausia buvo pagaminta alaus – 31,7 mln. dekalitrų. Jo gamyba per metus išaugo 9,9 proc. 2014 m., palyginti su 2013 m., sumažėjo alaus (17,6 proc.) ir fermentuotų gėrimų (5,8 proc.) importas, o spiritinių gėrimų ir vyno – padidėjo nežymiai (1,1 proc. ir 0,2 proc.).

2014 m. parduota 3,7 mln. dekalitrų spiritinių alkoholinių gėrimų, tai 27 tūkst. dekalitrų (0,7 proc.) daugiau nei 2013 m. Vyno ir fermentuotų gėrimų parduota 6,7 mln. dekalitrų, arba 397 tūkst. dekalitrų (5,6 proc.) mažiau. Kaip ir kasmet, daugiausia parduota alaus – 27,8 mln. dekalitrų, arba 0,9 mln. dekalitrų (3,5 proc.) daugiau nei 2013 m.

Alkoholinių gėrimų mažmeninės kainos 2014 m., palyginti su 2013 m., padidėjo 1,6 proc. Labiausiai pabrango vermutas – 6 proc., alus – 4,7, trauktinė – 2,9, Lietuvoje pagaminta degtinė – 2,4 proc., o atpigo tik importinė degtinė – 4,9 proc. Alkoholinių gėrimų kainų didėjimą lėmė nuo 2014 m. balandžio 1 d. pradėtas taikyti didesnis akcizo tarifas.

2014 m. cigarečių gamyba, palyginti su 2013 m., sumažėjo 0,2 proc., bet jų importas išaugo 13,8 proc.

Tabako gaminių mažmeninės kainos 2014 m., palyginti su 2013 m., padidėjo 5,3 proc. Cigarečių kainų didėjimą lėmė nuo 2014 m. kovo 1 d. pradėtas taikyti didesnis akcizo tarifas.

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2014 m. 531 asmuo pirmą kartą kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas dėl alkoholinės psichozės (184 asmenimis mažiau nei 2013 m.) ir 1,4 tūkst. asmenų – dėl lėtinio alkoholizmo (60 asmenų daugiau nei 2013 m.). 2014 m. pabaigoje dėl alkoholinės psichozės gydymo įstaigose gydėsi 3,2 tūkst. (2013 m. – 3,4 tūkst.) asmenų ir dėl lėtinio alkoholizmo – 46,6 tūkst. (2013 m. – 47,9 tūkst.) asmenų.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, praėjusiais metais dėl alkoholio vartojimo mirė 758 žmonės, tai 147 mažiau negu 2013 m. Dažniausios alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo alkoholinė kepenų liga (44,7 proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (31,9 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (12,9 proc.). 2014 m. vyrų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo buvo beveik 4 kartus didesnis negu moterų.

2014 m. nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų mirė 1 586 žmonės, arba 23 daugiau nei 2013 m. Dauguma (81,6 proc.) nuo šių piktybinių navikų mirusių asmenų buvo vyrai. 2014 m. 100 tūkst. gyventojų teko 54 mirusieji nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų (mieste – 49, kaime – 65).

Išankstiniais Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2014 m. nuo nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo 41 neblaivus ir apsvaigęs asmuo (2013 m. – 47), iš kurių 10 žuvo (2013 m. – 15). Dar 4 neblaivūs ir apsvaigę asmenys nukentėjo kelyje į ar iš darbo (2013 m. – 3).

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2014 m. 11,5 tūkst., arba ketvirtadalį, ištirtų nusikalstamų veikų padarė neblaivūs asmenys. Palyginti su 2013 m., tokių nusikalstamų veikų skaičius šiek tiek (1,5 proc.) sumažėjo.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2014 m. užregistruoti 509 kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės, t. y. kas šeštą užregistruotą įvykį sukėlė neblaivus asmuo. Juose žuvo 104, buvo sužeistas 891 žmogus. Dėl kas antro neblaivių asmenų sukeltų kelių eismo įvykio buvo kalti neblaivūs vairuotojai. Dėl jų kaltės pernai žuvo 45 ir buvo sužeisti 408 žmonės. 2014 m., palyginti su 2013 m., sumažėjo neblaivių asmenų sukeltų kelių eismo įvykių – 6,8 proc., taip pat sumažėjo neblaivių vairuotojų sukeltų eismo įvykių – 1,9 proc.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2014 m. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 4,6 tūkst. girtaujančių šeimų – tai 0,3 tūkst. (6,1 proc.) mažiau nei 2013 m. Per metus vaikų, augančių tokiose šeimose, sumažėjo 0,8 tūkst. (8,3 proc.).

Pranešime naudoti Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto duomenys.

Sutartiniai ženklai

- – tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
- * – išankstiniai duomenys
- – negalutiniai duomenys

Sąvokos

Legalus alkoholio suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse parduotų alkoholinių gėrimų kiekis litrais, perskaičiuotas į absoliutų alkoholį (100 proc.), tenkantis vienam gyventojui.

Legalių tabako gaminių suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse parduotų tabako gaminių, perskaičiuotų į cigaretes, kiekis, tenkantis vienam gyventojui.

Daugiau informacijos šia tema rasite [Rodiklių duomenų bazėje](#) ir Sveikatos apsaugos ministerijos [interneto svetainėje](#).

Kontaktinė informacija:

Aldona Ablyingienė
Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4914
El. p. aldona.ablyingiene@stat.gov.lt
osp.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

1 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir cigarečių gamyba

	2013	2014
Alkoholiniai gėrimai, tūkst. dekalitru		
Spiritiniai gėrimai, įskaitant alkoholinius kokteilius, 100 proc. alk.	1 095	1 129
Vynas	574	601
Fermentuoti gėrimai	7 042	6 674
Alus	28 863	31 720
Cigarečių gamybos indeksas (ankstesni metai – 100 proc.)	100,5	99,8

2 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir cigarečių importas

	2013	2014 ^a
Alkoholiniai gėrimai, tūkst. dekalitru		
Spiritiniai gėrimai, įskaitant alkoholinius kokteilius, 100 proc. alk.	1 033	1 044
Vynas	11 618	11 641
Fermentuoti gėrimai	3 288	3 099
Alus	7 889	6 501
Cigaretės, mln. vnt.	3 841,5	4 373,4

3 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir cigarečių eksportas

	2013	2014 ^a
Alkoholiniai gėrimai, tūkst. dekalitru		
Spiritiniai gėrimai, įskaitant alkoholinius kokteilius, 100 proc. alk.	459	470
Vynas	8 265	8 125
Fermentuoti gėrimai	3 655	4 508
Alus	5 681	6 534
Cigaretės, mln. vnt.	17 983,5	17 950,9

4 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimas

Mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse

	2013	2014*
Parduota alkoholinių gėrimų, tūkst. dekalitru		
Spiritiniai gėrimai	3 659	3 686
Alkoholiniai kokteiliai	537	551
Vynas	3 162	3 186
Fermentuoti gėrimai	3 948	3 527
Alus	26 911	27 845
Alkoholinių gėrimų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, litrais		
Spiritinių gėrimų	12,4	12,6
Alkoholinių kokteilių	1,8	1,9
Vynų	10,7	10,9
Fermentuotų gėrimų	13,3	12,0
Alaus	91,0	94,9
Parduota tabako gaminių, to meto kainomis, mln. EUR	356,3	392,5

5 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vidutinės mažmeninės kainos

Eurais

	Matavimo vnt.	2013	2014
Alkoholiniai gėrimai¹			
Lietuvoje gaminama degtinė, 40 proc. alk.	1 l	10,59	11,03
Importinė degtinė, 40 proc. alk.	1 l	19,72	19,65
Likeris, 17–43 proc. alk.	1 l	14,11	15,24
Viskis, 40 proc. alk.	0,5 l	9,57	10,32
Brendis, 38 proc. alk.	1 l	15,45	15,73
Trauktinė, 20–50 proc. alk.	0,5 l	6,15	6,46
Nespirituotas vynuogių vynas, 10–14,5 proc. alk.	0,75 l	5,56	5,79
Spirituotas desertinis vynas, 11–17 proc. alk.	0,75 l	3,20	3,29
Vaisių vynas	0,7 l	1,63	1,67
Vermutas	1 l	6,54	8,12
Putojantis vynuogių vynas	0,75 l	3,95	4,08
Lietuvoje gaminamas alus ²	0,5 l	0,69	0,74
Importinis alus skardinėse	0,5 l	0,92	0,98
Tabako gaminiai			
Cigaretės su filtru pagal kainų lygį:			
pirmas segmentas (brangiausios)	20 vnt. pakelis	3,07	3,30
antras segmentas (aukščiau vidutinio kainų lygio)	20 vnt. pakelis	2,73	2,84
trečias segmentas (žemiau vidutinio kainų lygio)	20 vnt. pakelis	2,46	2,60
ketvirtas segmentas (pigiausios)	20 vnt. pakelis	2,08	2,21
Pypkinis tabakas	50 g	7,06	7,32

¹ Reprezentatyviųjų alkoholinių gėrimų sąrašas kiekvienais metais yra atnaujinamas, atsižvelgiant į alkoholinių gėrimų asortimento pasikeitimą rinkoje. Kainų statistinis tyrimas skirtingais metais apima iš skirtingų šalių importuotus, skirtingų gamintojų pagamintus įvairaus stiprumo alkoholinius gėrimus.

² Be taros vertės.

6 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninių kainų pokyčiai

Palyginti su ankstesniais metais, procentais

	2013	2014
Visi alkoholiniai gėrimai	1,1	1,6
Spiritiniai gėrimai ¹	1,1	-0,1
Vynas, fermentuoti gėrimai ²	2,9	1,8
Alus	-0,5	4,7
Tabako gaminiai	4,6	5,3

¹ Degtinė, likeris, konjakas ir brendis, trauktinė, viskis, balzamas, romas, džinas, tekila, alkoholiniai kokteiliai.

² Nespirituotas vynuogių vynas, spirituotas desertinis vynas, vaisių vynas, putojantis vynas, vermutas, sidras.

7 lentelė. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis ir jo pokytis

	2013	2014
Neto darbo užmokestis, EUR	501,1	527,2
Pokytis, palyginti su ankstesniais metais, procentais	4,8	5,2

8 lentelė. Vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio perkamoji galia¹

	2013	2014
Alkoholiniai gėrimai, litrais		
Lietuvoje gaminama degtinė, 40 proc. alk.	47	48
Importinė degtinė, 40 proc. alk.	25	27
Likeris, 17–43 proc. alk.	36	35
Viskis, 40 proc. alk.	26	26
Brendis, 38 proc. alk.	32	34
Trauktinė, 20–50 proc. alk.	41	41
Nespirituotas vynuogių vinas, 10–14,5 proc. alk.	68	68
Spirituotas desertinis vinas, 11–17 proc. alk.	118	120
Vaisių vinas	216	222
Vermutas	77	65
Putojantis vynuogių vinas	95	97
Lietuvoje gaminamas alus	363	356
Importinis alus skardinėse	272	269
Tabako gaminiai, pakeliais po 20 vnt.		
Cigaretės su filtru pagal kainų lygį:		
pirmas segmentas (brangiausios)	163	160
antras segmentas (aukščiau vidutinio kainų lygio)	184	186
trečias segmentas (žemiau vidutinio kainų lygio)	204	203
ketvirtas segmentas (pigiausios)	241	239
Pypkinis tabakas, 50 g	71	72


¹ Rodiklis, parodantis, kokį konkrečių produktų kiekį galima įsigyti už vidutinį mėnesinį neto darbo užmokesį.

9 lentelė. Legalaus alkoholio ir tabako gaminių suvartojimas


	2010	2011	2012	2013	2014*
Tenka absoliutaus (100 proc.) alkoholio, litrais					
vienam gyventojui	11,6	12,7	13,0	12,9	12,7
vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui	13,6	14,9	15,2	15,2	14,9
Tenka tabako gaminių, cigaretėmis					
vienam gyventojui	791	915	907	947	999
vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui	930	1 074	1 065	1 109	1 170

1 pav. Vyrų ir moterų, geriančių alų bent kartą per savaitę, dalis, procentais

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto duomenys, 20–64 metų amžiaus gyventojai



2 pav. Vyrų ir moterų, geriančių stipriųjų alkoholinių gėrimų bent kartą per savaitę, dalis, procentais

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto duomenys, 20–64 metų amžiaus gyventojai



3 pav. Kasdien rūkančių vyrų ir moterų dalis, procentais

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto duomenys, 20–64 metų amžiaus gyventojai



10 lentelė. Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys

	2013			2014		
	Iš viso	vyrų	moterys	Iš viso	vyrų	moterys
Irašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą asmenys, pirmą kartą susirgę						
alkoholine psichoze	715	565	150	531	431	100
lėtiniu alkoholizmu	1 365	1 011	354	1 425	1 025	400
Iš viso sergančių asmenų						
alkoholine psichoze	3 445	2 774	671	3 213	2 603	610
lėtiniu alkoholizmu	47 883	40 987	6 896	46 552	39 567	6 985
Pirmą kartą susirgusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų						
alkoholine psichoze	24,2	41,5	9,4	18,1	31,9	6,3
lėtiniu alkoholizmu	46,2	74,2	22,2	48,6	75,9	25,3
Sergančių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų						
alkoholine psichoze	117,0	204,6	42,3	110,0	193,4	38,7
lėtiniu alkoholizmu	1 626,8	3 022,7	434,4	1 593,6	2 939,0	443,5

11 lentelė. Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo mieste ir kaime

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys

	Mieste		Kaime	
	2013	2014	2013	2014
Irašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą asmenys, pirmą kartą susirgę				
alkoholine psichoze	415	315	300	216
lėtiniu alkoholizmu	1 119	1 166	246	259
Iš viso sergančių asmenų				
alkoholine psichoze	2 086	1 918	1 359	1 295
lėtiniu alkoholizmu	34 773	34 121	13 110	12 431
Pirmą kartą susirgusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų				
alkoholine psichoze	20,9	16,0	30,7	22,4
lėtiniu alkoholizmu	56,5	59,2	25,2	26,9
Sergančių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų				
alkoholine psichoze	105,6	97,7	140,3	135,1
lėtiniu alkoholizmu	1 761,0	1 738,5	1 353,1	1 296,7

12 lentelė. Sergamumas kai kuriomis su rūkymu susijusiomis ligomis

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys, 15 metų ir vyresni gyventojai

	2013	2014*
Nauji susirgimai		
kraujotakos sistemos ligomis	174 391	199 909
kvėpavimo sistemos ligomis	715 757	446 483
piktybiniais navikais:		
trachėjos, bronchų, plaučių	1 327	1 686
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	560	678
gerklų	266	351
Naujų susirgimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų		
kraujotakos sistemos ligomis	6 908,3	7 981,7
kvėpavimo sistemos ligomis	28 354,0	17 826,6
piktybiniais navikais:		
trachėjos, bronchų, plaučių	52,6	67,3
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	22,2	27,1
gerklų	10,5	14,0

13 lentelė. Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

	2013	2014
Mirusių dėl išorinių mirties priežasčių asmenų skaičius, iš viso	3 615	3 338
iš jų dėl:		
transporto įvykių	316	325
paskendimų	198	229
savižudybių	1 085	930
nužudymų	144	112
Mirusių dėl išorinių mirties priežasčių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	122,2	113,8
iš jų dėl:		
transporto įvykių	10,7	11,1
paskendimų	6,7	7,8
savižudybių	36,7	31,7
nužudymų	4,9	3,8

14 lentelė. Mirtingumas dėl alkoholio vartojimo

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

	2013			2014		
	Iš viso	vyrai	moterys	Iš viso	vyrai	moterys
Mirusių dėl alkoholio vartojimo asmenų skaičius, iš viso	905	673	232	758	582	176
iš jų dėl:						
alkoholinės kepenų ligos	469	327	142	339	247	92
atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu	263	217	46	242	192	50
alkoholinės kardiomiopatijos	101	72	29	98	78	20
kitų ligų	72	57	15	79	65	14
Mirusių dėl alkoholio vartojimo asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	30,6	49,4	14,5	25,8	43,1	11,1
iš jų dėl:						
alkoholinės kepenų ligos	15,9	24,0	8,9	11,6	18,3	5,8
atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu	8,9	15,9	2,9	8,3	14,2	3,2
alkoholinės kardiomiopatijos	3,4	5,3	1,8	3,3	5,8	1,3
kitų ligų	2,4	4,2	0,9	2,7	4,8	0,9

15 lentelė. Mirtingumas dėl alkoholio vartojimo mieste ir kaime

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

	Mieste		Kaime	
	2013	2014	2013	2014
Mirusių dėl alkoholio vartojimo asmenų skaičius, iš viso	574	473	331	285
iš jų dėl:				
alkoholinės kepenų ligos	305	222	164	117
atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu	162	150	101	92
alkoholinės kardiomiopatijos	60	59	41	39
kitų ligų	47	42	25	37
Mirusių dėl alkoholio vartojimo asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	29,0	24,0	33,9	29,6
iš jų dėl:				
alkoholinės kepenų ligos	15,4	11,3	16,8	12,1
atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu	8,2	7,6	10,4	9,5
alkoholinės kardiomiopatijos	3,0	3,0	4,2	4,0
kitų ligų	2,4	2,1	2,6	3,8

16 lentelė. Mirtingumas nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

	2013			2014		
	Iš viso	vyrai	moterys	Iš viso	vyrai	moterys
Mirusių nuo piktybinių navikų, susijusių su rūkymu, asmenų skaičius, iš viso	1 563	1 274	289	1 586	1 294	292
trachėjos, bronchų ir plaučių	1 309	1 059	250	1 338	1 076	262
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	254	215	39	248	218	30
Mirusių nuo piktybinių navikų, susijusių su rūkymu, asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	52,8	93,5	18,1	54,1	95,8	18,5
trachėjos, bronchų ir plaučių	44,3	77,7	15,7	45,6	79,6	16,6
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	8,6	15,8	2,4	8,5	16,1	1,9

17 lentelė. Mirtingumas nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų mieste ir kaime

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

	Mieste		Kaime	
	2013	2014	2013	2014
Mirusių nuo piktybinių navikų, susijusių su rūkymu, asmenų skaičius, iš viso	937	962	626	624
trachėjos, bronchų ir plaučių	791	827	518	511
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	146	135	108	113
Mirusių nuo piktybinių navikų, susijusių su rūkymu, asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	47,3	48,9	64,2	64,7
trachėjos, bronchų ir plaučių	39,9	42,0	53,1	53,0
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	7,4	6,9	11,1	11,7

18 lentelė. Asmenys, nukentėję dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kelyje į darbą (iš darbo)

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

	2013	2014*
Dėl nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo asmenų, iš viso	3 162	3 292
blaivių (0,01–0,1 promilės)	435	467
neblaivių, apsvaigusių (0,41 ir daugiau promilių)	47	41
neapsvaigusių, vartojusių alkoholinius gėrimus (0,1–0,4 promilės)	4	6
nevartojusių alkoholinių gėrimų (0,0 promilių)	3	11
nenustatyta	2 673	2 767
Žuvo asmenų	59	60
neblaivių, apsvaigusių (0,41 ir daugiau promilių)	15	10
Dėl nelaimingų atsitikimų kelyje į darbą (iš darbo) nukentėjo asmenų, iš viso	2 492	1 926
blaivių (0,01–0,1 promilės)	265	198
neblaivių, apsvaigusių (0,41 ir daugiau promilių)	3	4
neapsvaigusių, vartojusių alkoholinius gėrimus (0,1–0,4 promilės)	1	3
nevartojusių alkoholinių gėrimų (0,0 promilių)	3	2
nenustatyta	2 220	1 719

19 lentelė. Neblaivių asmenų padarytos nusikalstamos veikos

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys

	Nusikalstamos veikos		nusikaltimai		baudžiamieji nusižengimai	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Iš viso	11 633	11 453	10 999	10 816	634	637
Palyginti su bendru iširtų nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų skaičiumi, proc.	25,1	24,9	26,2	26,4	14,3	12,5

20 lentelė. Kelių eismo įvykiai ir jų padariniai

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys

	2013	2014*
Kelių eismo įvykiai, iš viso	3 391	3 325
Žuvo žmonių ¹	256	265
iš jų vaikų iki 18 metų amžiaus	11	24
Sužeista žmonių	4 007	3 889
iš jų vaikų iki 18 metų amžiaus	738	669

¹ Žuvusieji – asmenys, mirę nuo eismo įvykyje patirtų kūno sužalojimų vietoje arba per 30 parų po įvykio.**21 lentelė. Kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės**

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys

	2013	2014*
Kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės, iš viso	546	509
iš jų dėl neblaivių vairuotojų kaltės	309	303
Žuvo žmonių ¹	96	104
iš jų dėl neblaivių vairuotojų kaltės	32	45
Sužeista žmonių	929	891
iš jų dėl neblaivių vairuotojų kaltės	431	408

¹ Žuvusieji – asmenys, mirę nuo eismo įvykyje patirtų kūno sužalojimų vietoje arba per 30 parų po įvykio.

22 lentelė. Socialinės rizikos šeimos

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, metų pabaigoje, tūkst.

	2013	2014
Socialinės rizikos šeimų skaičius	10,2	9,9
jose vaikų	20,7	19,7
Iš socialinės rizikos šeimų – girtaujančios šeimos	4,9	4,6
jose vaikų	9,6	8,8