


ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M.

2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100 proc.) alkoholio (0,9 litro mažiau nei 2016 m.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

1 pav. Legalaus alkoholio suvartojimas

Litrai absoliutaus (100 proc.) alkoholio




Legalaus alkoholio pardavimas, kainos, gamyba, importas, eksportas

2017 m. šalies mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse parduota 3,1 mln. dekalitų spiritinių alkoholinių gėrimų (degtinės, viskio, brendžio ir pan.), arba 358 tūkst. dekalitų (10,5 proc.) mažiau nei 2016 m., vyno ir fermentuotų gėrimų – 4,2 mln. dekalitų, 947 tūkst. dekalitų (18,4 proc.) mažiau. Kaip ir kasmet, daugiausia parduota alus – 23,2 mln. dekalitų, arba 2,1 mln. dekalitų (8,2 proc.) mažiau nei 2016 m.

2 pav. Legalaus absoliutaus (100 proc.) alkoholio, tenkančio vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui, struktūra pagal alkoholio rūšis


Procentai



Pastebėtina, kad mažų (1–3 darbuotojai) parduotuvių didžiąją apyvartos dalį sudaro prekyba alkoholiniais gėrimais. 2017 m. mažose parduotuvėse ji sudarė beveik 36 proc., kai kuriose parduotuvėse – net 80 proc.

3 pav. Alkoholinių gėrimų apyvartos dalis bendroje įmonių, prekiaujančių maisto prekėmis, apyvartoje 2017 m.

Procentai



Alkoholinių gėrimų mažmeninės kainos 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 11,7 proc. Labiausiai pabrango vaisių vynas – 53,5 proc., Lietuvoje pagamintas alus – 27,5, importinis alus – 17,2, trauktinės – 14,5, Lietuvoje pagaminta degtinė – 12,6 proc. Alkoholinių gėrimų kainų didėjimą lėmė nuo 2017 m. kovo 1 d. pradėtas taikyti didesnis akcizo tarifas.


2017 m. buvo pagaminta 1,03 mln. dekalitrų spiritinių alkoholinių gėrimų, perskaičiuotų į absoliutų (100 proc.) alkoholį. Palyginti su 2016 m., jų gamyba sumažėjo 5 proc. 2017 m. didėjo fermentuotų gėrimų gamyba, kuri sudarė 5,5 mln. dekalitrų, tai 2,3 proc. daugiau nei 2016 m. Iš fermentuotų gėrimų išaugo sidro (34,1 proc.), neputojančių gėrimų (28,7 proc.), putojančių fermentuotų gėrimų (1,3 proc.) gamyba, bet sumažėjo vaisių ar uogų vyno (31,1 proc.) gamyba. Vynuogių vyno ir vermuto 2017 m. pagaminta 0,4 mln. dekalitrų, arba 15 proc. mažiau nei 2016 m. Daugiausia pagaminta alaus – 29,6 mln. dekalitrų, jo gamyba per metus sumažėjo 1,1 proc.

2017 m., palyginti su 2016 m., labiausiai išaugo vyno importas ir eksportas – atitinkamai 13,4 ir 21,2 proc., taip pat alaus – atitinkamai 11,8 ir 20,1 proc. Fermentuotų gėrimų importas sumažėjo 8,8 proc., eksportas padidėjo 21,2 proc., spiritinių gėrimų importas išaugo 8,5 proc., eksportas – 14,3 proc.

2017 m., palyginti su 2016 m., stebimas alkoholinių gėrimų, perskaičiuotų į absoliutų (100 proc.) alkoholį, gamybos bei pardavimo mažėjimas, nors importas ir eksportas augo.

4 pav. Alkoholinių gėrimų gamybos, importo, eksporto ir pardavimo kitimo tendencijos, absoliučiu (100 proc.) alkoholiu

Tūkst. dekalitrų




Alkoholio vartojimo pasekmės: ligotumas ir mirtingumas

Higienos instituto duomenimis, suskaičiuotais iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos, 2017 m. bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 25,7 tūkst. asmenų. 100 tūkst. gyventojų teko 907,6 sergantys asmenys. Dažniausiai buvo registruojama alkoholinė priklausomybė (623,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų), alkoholio toksinis poveikis (179,2 atvejo) ir alkoholinė psichozė (105,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų). Palyginti su 2016 m., sumažėjo ligotumas alkoholinėmis psichozėmis – 15,7 proc., alkoholine priklausomybe – 5,4 proc. 35–59 metų vyrų ligotumas tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusiomis ligomis yra didžiausias ir daugiau negu 3 kartus viršija moterų ligotumą. Didžiausias kaimo gyventojų ligotumas yra 35–39 m. amžiaus grupėje, o miesto gyventojų didžiausias ligotumas pasiekiamas vėliau – 45–49 m. amžiaus grupėje.

5 pav. Ligotumas tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusiomis ligomis pagal amžiaus grupes ir lytį 2017 m.


Higienos instituto duomenys
100 tūkst. gyventojų tenka asmenų, kuriems užregistruota diagnozė



— Iš viso — Vyrų — Moterys

6 pav. Ligotumas tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusiomis ligomis pagal amžiaus grupes mieste ir kaime 2017 m.

Higienos instituto duomenys
100 tūkst. gyventojų tenka asmenų, kuriems užregistruota diagnozė




— Iš viso — Mieste — Kaime

Higienos instituto duomenimis, 2017 m. 576 žmonės mirė dėl tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių ligų, tai 94 mažiau negu 2016 m. Dažniausiai pasitaikiusios tiesiogiai alkoholio vartojimo sukeltos ligos buvo alkoholinė kepenų liga (42,5 proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (33,5 proc.) ir alkoholinė kardiopatija (12,5 proc.).

7 pav. Mirtingumas dėl tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių ligų

Higienos instituto duomenys

Mirusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų




2017 m. vyrų mirtingumas dėl tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių ligų 4,6 karto viršijo moterų. 2017 m. 100 tūkst. miesto gyventojų teko 19,6 mirusiojo dėl šių su alkoholio vartojimu susijusių ligų (2016 m. – 22,8), kaimo – 21,9 (2016 m. – 24,5).

8 pav. Vyrų ir moterų mirtingumas dėl tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių ligų ir dėl kepenų cirozės ir fibrozės

Higienos instituto duomenys

Mirusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų



Neblaivių asmenų sukelti eismo įvykiai, nelaimingi atsitikimai darbe, socialinės rizikos šeimos

Policijos departamento duomenimis, 2017 m. kas dešimtą užregistruotą įvykį sukėlė neblaivus asmuo: užregistruoti 333 kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės. Juose žuvo 43 ir buvo sužeista 518 žmonių. Dėl neblaivių vairuotojų sukeltų kelių eismo įvykių pernai žuvo 18 ir buvo sužeisti 297 žmonės. 2017 m., palyginti su 2016 m., neblaivių asmenų sukeltų kelių eismo įvykių sumažėjo 24,8 proc., o neblaivių vairuotojų sukeltų eismo įvykių sumažėjo 21,5 proc.

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, 2017 m. nuo nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo 29 neblaivūs ir apsvaigę asmenys (2016 m. – 32), iš kurių 5 žuvo (2016 m. – 9). Dar 2 neblaivūs ir apsvaigę asmenys nukentėjo kelyje į ar iš darbo (2016 m. – 6).


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, 2017 m. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 3,9 tūkst. girtaujančių šeimų – tai 0,2 tūkst. (4,9 proc.) mažiau nei 2016 m., jose augo 7,1 tūkst. vaikų. Per metus vaikų, augančių tokiose šeimose, sumažėjo 0,5 tūkst. (6,6 proc.).

Legalaus tabako suvartojimas, kainos, gamyba, importas, eksportas ir vartojimo pasekmės

2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui teko 1 202 cigaretės, įsigytos mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse (6,4 proc. mažiau nei 2016 m.).

9 pav. Legalaus tabako suvartojimas

Cigaretės



Cigarečių gamyba 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo 12,7 proc., eksportas sumažėjo 6,9 proc., o importas padidėjo 13,8 proc.

Tabako gaminių mažmeninės kainos 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 7,5 proc. Cigarečių kainų didėjimą lėmė nuo 2017 m. kovo 1 d. pradėtas taikyti didesnis akcizo tarifas.

2017 m. nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų mirė 1 650 žmonių, arba 59 mažiau nei 2016 m. Dauguma (79,8 proc.) nuo šių piktybinių navikų mirusių asmenų buvo vyrai. 2017 m. 100 tūkst. gyventojų teko 58,3 mirusiojo nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų (miesto gyventojų – 50,1, kaimo gyventojų – 75,1).

Sąvokos

Legalaus alkoholio suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų alkoholinių gėrimų kiekis litrais, įvertinus į Lietuvą atvykusių turistų ir išvykusių Lietuvos gyventojų įsigytą alkoholį, perskaičiuotas į absoliutų alkoholį (100 proc.), tenkantis vienam gyventojui arba vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui.

Legalų tabako gaminių suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų tabako gaminių, perskaičiuotų į cigaretes, kiekis, tenkantis vienam gyventojui.

Išsamesnė statistinė informacija apie alkoholio ir tabako vartojimą ir jo padarinius pateikta priede.

Daugiau informacijos šia tema rasite [Rodiklių duomenų bazėje](#).

Kontaktinė informacija:

Sigita Mačiukienė
L. e. p. Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4714
El. p. sigita.maciukiene@stat.gov.lt

Laima Brakauskienė
Vidaus prekybos statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4611
El. p. laima.brakauskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

1 lentelė. Legalaus alkoholio suvartojimas

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Tenka absoliutaus (100 proc.) alkoholio, litrais¹								
vienam gyventojui	11,5	12,5	12,6	12,4	12,1	12,0	11,3	10,5
vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui	13,5	14,7	14,7	14,5	14,2	14,0	13,2	12,3

* – išankstiniai duomenys.

¹ atėmus atvykusių turistų suvartotą ir pasienio prekyboje įsigytą alkoholį bei įskaitant Lietuvos turistų užsienyje suvartotą alkoholį.

2 lentelė. Legalaus tabako gaminių suvartojimas

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Tenka tabako gaminių, cigaretėmis								
vienam gyventojui	791	915	907	947	999	1 100	1 094	1 023
vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui	930	1 074	1 065	1 109	1 170	1 288	1 284	1 202

* – išankstiniai duomenys.

3 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimas

Mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse

	2016	2017*	Padidėjimas, sumažėjimas (–), %
Parduota alkoholinių gėrimų, tūkst. dekalitru			
Spiritiniai gėrimai	3 417	3 059	–10,5
Alkoholiniai kokteiliai	441	423	–4,1
Vynas	2 151	1 670	–22,4
Fermentuoti gėrimai	3 005	2 539	–15,5
Alus	25 325	23 247	–8,2
Parduota tabako gaminių, to meto kainomis, mln. EUR	470,9	462,9	–1,7

* – išankstiniai duomenys.

4 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vidutinės mažmeninės kainos

Eurais

	Matavimo vnt.	2016	2017
Alkoholiniai gėrimai¹			
Lietuvoje gaminama degtinė, 40 proc. alk.	1 l	11,66	13,32
Importinė degtinė, 40 proc. alk.	1 l	19,88	20,08
Likeris, 20–40 proc. alk.	1 l	17,06	16,93
Viskis, 40 proc. alk.	0,5 l	11,50	11,03
Brendis, 38 proc. alk.	1 l	16,13	17,31
Trauktinė, 36–43 proc. alk.	0,5 l	6,69 ³	7,58
Nespirituotas vynuogių vynas, 10–14,5 proc. alk.	0,75 l	6,03	6,10
Spirituotas desertinis vynas, 11–17 proc. alk.	0,75 l	3,40	3,93
Vaisių vynas	0,7 l	1,89	2,97
Vermutas	1 l	9,38	9,07
Putojantis vynuogių vynas	0,75 l	4,34	4,73
Lietuvoje gaminamas alus ²	0,5 l	0,72	0,93
Importinis alus ²	0,5 l	0,98	1,08
Tabako gaminiai			
Cigaretės su filtru pagal kainų lygį:			
pirmas segmentas (brangiausias)	20 vnt. pakelis	3,75	4,02
antras segmentas (vidutinio kainų lygio)	20 vnt. pakelis	3,06	3,30
trečias segmentas (pigiausias)	20 vnt. pakelis	2,54	2,78
Pypkinis tabakas	50 g	7,66	7,95

¹ Reprezentatyviųjų alkoholinių gėrimų sąrašas kiekvienais metais yra atnaujinamas, atsižvelgiant į alkoholinių gėrimų asortimento pasikeitimą rinkoje. Kainų statistinis tyrimas skirtingais metais apima iš skirtingų šalių importuotus, skirtingų gamintojų pagamintus įvairaus stiprumo alkoholinius gėrimus.

² Be taros vertės.

³ 20–50 proc. alk.

5 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninių kainų pokyčiai

Palyginti su ankstesniais metais, procentais

	2016	2017
Visi alkoholiniai gėrimai	2,2	11,7
Spiritiniai gėrimai ¹	2,4	5,7
Vynas, fermentuoti gėrimai ²	1,9	7,4
Alus	1,8	25,9
Tabako gaminiai	7,5	7,5

¹ Degtinė, likeris, konjakas ir brendis, trauktinė, viskis, balzamas, romas, džinas, tekila, alkoholiniai kokteiliai.² Nespirtuotas vynuogių vynas, spirtuotas desertinis vynas, vaisių vynas, putojantis vynas, vermutas, sidras.**6 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir cigarečių gamyba**

	2016	2017	Padidėjimas, sumažėjimas (–), %
Alkoholiniai gėrimai, tūkst. dekalitru			
Spiritiniai gėrimai, įskaitant alkoholinius kokteilius, 100 proc. alk.	1 086	1 031	–5,0
Vynas	481	409	–15,0
Fermentuoti gėrimai	5 335	5 460	2,3
Alus	29 991	29 651	–1,1
Cigarečių gamybos indeksas (ankstesni metai – 100 proc.)	104,8	87,3	X

7 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir cigarečių importas

	2016	2017 [▫]	Padidėjimas, sumažėjimas (–), %
Alkoholiniai gėrimai, tūkst. dekalitru			
Spiritiniai gėrimai, įskaitant alkoholinius kokteilius, 100 proc. alk.	837	909	8,5
Vynas	8 776	9 952	13,4
Fermentuoti gėrimai	1 679	1 532	–8,8
Alus	5 272	5 896	11,8
Cigaretės, mln. vnt.	3 811,0	4 335,2	13,8

[▫] – negalutiniai duomenys.**8 lentelė. Alkoholinių gėrimų ir cigarečių eksportas**

	2016	2017 [▫]	Padidėjimas, sumažėjimas (–), %
Alkoholiniai gėrimai, tūkst. dekalitru			
Spiritiniai gėrimai, įskaitant alkoholinius kokteilius, 100 proc. alk.	516	590	14,3
Vynas	5 518	6 687	21,2
Fermentuoti gėrimai	2 984	3 615	21,2
Alus	6 823	8 198	20,1
Cigaretės, mln. vnt.	30 248,9	28 172,7	–6,9

[▫] – negalutiniai duomenys.**9 lentelė. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis, jo pokytis ir perkamoji galia**

	2016	2017
Neto darbo užmokestis, EUR	602,3	660,2
Pokytis, palyginti su ankstesniais metais, procentais	8,7	9,6
Galimybė įsigyti alkoholinių gėrimų, litrais		
Lietuvoje gaminama degtinė, 40 proc. alk.	52	50
Importinė degtinė, 40 proc. alk.	30	33
Likeris, 20–40 proc. alk.	35	39
Viskis, 40 proc. alk.	26	30
Brendis, 38 proc. alk.	37	38
Trauktinė, 36–43 proc. alk.	45 ¹	44
Nespirtuotas vynuogių vynas, 10–14,5 proc. alk.	75	81
Spirituotas desertinis vynas, 11–17 proc. alk.	133	126
Vaisių vynas	223	156

	2016	2017
Vermutas	64	73
Putojantis vynuogių vynas	104	105
Lietuvoje gaminamas alus	418	355
Importinis alus	307	306
Galimybė įsigyti tabako gaminių, pakeliais po 20 vnt.		
Cigaretės su filtru pagal kainų lygį:		
pirmas segmentas (brangiausios)	161	164
antras segmentas (vidutinio kainų lygio)	197	200
trečias segmentas (pigiausios)	237	237
Pypkinis tabakas, 50 g	79	83

¹ 20–50 proc. alk.

10 lentelė. Asmenų, kuriems užregistruotos tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusios ligos, skaičius

Higienos instituto duomenys. Duomenų šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema „Sveidra“

	Kodas pagal TLK-10-AM ¹	2016					2017*				
		Iš viso	vyrų	moterys	mieste ³	kaime ³	Iš viso	vyrų	moterys	mieste	kaime
Iš viso²		28 056	21 619	6 437	16 415	11 415	25 677	19 606	6 071	14 961	10 462
iš jų:											
alkoholinė psichozę	F10.4-F10.7	3 575	2 912	663	1 876	1 662	2 974	2 406	568	1 609	1 338
alkoholinė priklausomybė	F10.0-F10.3	18 896	14 544	4 352	10 971	7 768	17 630	13 393	4 237	10 202	7 257
nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio	G31.2	2 090	1 700	390	1 194	883	1 984	1 667	317	1 102	866
ypatingieji epileptiniai sindromai	G40.5	1 701	1 433	268	931	763	1 517	1 289	228	834	671
alkoholio sukelta polineuropatija	G62.1	1 660	1 362	298	884	760	1 740	1 399	341	936	786
alkoholinė kepenų liga	K70	2 850	2 169	681	1 791	1 042	2 657	2 019	638	1 641	991
alkoholio toksinis poveikis	T51	5 547	4 290	1 257	3 758	1 742	5 069	3 904	1 165	3 444	1 575
kitos	G72.1, I42.6, K29.2, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0	1 384	1 085	299	781	590	1 155	893	262	671	467
Tenka 100 tūkst. gyventojų		978,2	1 636,7	416,0	851,8	1 213,0	907,6	1 502,3	398,4	788,2	1 124,0
alkoholinė psichozę	F10.4-F10.7	124,6	220,5	42,8	97,3	176,6	105,1	184,4	37,3	84,8	143,8
alkoholinė priklausomybė	F10.0-F10.3	658,8	1 101,1	281,3	569,3	825,4	623,2	1 026,2	278,0	534,7	779,7
nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio	G31.2	72,9	128,7	25,2	62,0	93,8	70,1	127,7	20,8	58,1	93,0
ypatingieji epileptiniai sindromai	G40.5	59,3	108,5	17,3	48,3	81,1	53,6	98,8	15,0	43,9	72,1
alkoholio sukelta polineuropatija	G62.1	57,9	103,1	19,3	45,9	80,8	61,5	107,2	22,4	49,3	84,4
alkoholinė kepenų liga	K70	99,4	164,2	44,0	92,9	110,7	93,9	154,7	41,9	86,4	106,5
alkoholio toksinis poveikis	T51	193,4	324,8	81,2	195,0	185,1	179,2	299,1	76,4	181,4	169,2

	Kodas pagal TLK-10-AM ¹	2016					2017*				
		Iš viso	vyrų	moterys	mieste ³	kaime ³	Iš viso	vyrų	moterys	mieste	kaime
kitos	G72.1, I42.6, K29.2, K85.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0	48,3	82,1	19,3	40,5	62,7	40,8	68,4	17,2	35,3	50,2

* – išankstiniai duomenys.

¹ Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtas leidimas, Australijos modifikacija.

² Jei asmeniui užregistruota daugiau nei viena liga, jis įskaičiuotas į daugiau nei vieną lentelės eilutę. Eilutėje „Iš viso“ toks asmuo suskaičiuotas vieną kartą.

³ 2016 m. – 226, 2017 m. – 254 asmenų nenurodyta gyvenamoji vieta, todėl asmenų pagal gyvenamą vietą suma mažesnė už skaičių skiltyje „Iš viso“.

11 lentelė. Sergamumas kai kuriomis su rūkymu susijusiomis ligomis

Higienos instituto duomenys, 15 metų ir vyresni gyventojai

	2016	2017*
Nauji susirgimai		
kraujotakos sistemos ligomis	232 810	280 971
kvėpavimo sistemos ligomis, iš jų:	654 248	674 916
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	31 396	33 264
100 tūkst. gyventojų tenka susirgimų		
kraujotakos sistemos ligomis	9 520,7	11 674,7
kvėpavimo sistemos ligomis, iš jų:	26 755,4	28 043,5
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos	1 283,9	1 382,2
Naujai susirgę asmenys		
piktybiniais navikais:		
trachėjos, bronchų, plaučių	1 442	1 540
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	688	668
gerklų	299	329
100 tūkst. gyventojų tenka naujai susirgusių		
piktybiniais navikais:		
trachėjos, bronchų, plaučių	59,0	64,0
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	28,1	27,8
gerklų	12,2	13,7

12 lentelė. Mirtingumas dėl tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusių ligų ir dėl kepenų cirozės ir fibrozės

Higienos instituto duomenys

	2016					2017*				
	Iš viso	vyrų	moterys	mieste	kaime	Iš viso	vyrų	moterys	mieste	kaime
Mirusių dėl ligų, tiesiogiai susijusių su alkoholio vartojimu, skaičius	670	509	161	439	231	576	459	117	372	204
iš jų dėl:										
alkoholinės kepenų ligos	309	224	85	207	102	245	182	63	163	82
atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu	193	141	52	123	70	193	155	38	124	69
alkoholinės kardiomiopatijos	82	67	15	58	24	72	64	8	41	31
kitų ligų	86	77	9	51	35	66	58	8	44	22
Tenka 100 tūkst. gyventojų	23,4	38,5	10,4	22,8	24,5	20,4	35,2	7,7	19,6	21,9
iš jų dėl:										
alkoholinės kepenų ligos	10,8	17,0	5,5	10,7	10,8	8,7	13,9	4,1	8,6	8,8
atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu	6,7	10,7	3,4	6,4	7,4	6,8	11,9	2,5	6,5	7,4
alkoholinės kardiomiopatijos	2,9	5,1	1,0	3,0	2,6	2,5	4,9	0,5	2,2	3,3
kitų ligų	3,0	5,8	0,6	2,6	3,7	2,3	4,4	0,5	2,3	2,4

	2016					2017*				
	Iš viso	vyrų	moterys	mieste	kaime	Iš viso	vyrų	moterys	mieste	kaime
Mirusių dėl kepenų cirozės ir fibrozės skaičius	448	280	168	331	117	418	249	169	303	115
Tenka 100 tūkst. gyventojų	15,6	21,2	10,9	17,2	12,4	14,8	19,1	11,1	16,0	12,4

* – išankstiniai duomenys.

13 lentelė. Mirtingumas dėl su rūkymu susijusių piktybinių navikų

Higienos instituto duomenys

	2016					2017*				
	Iš viso	vyrų	moterys	mieste	kaime	Iš viso	vyrų	moterys	mieste	kaime
Mirusių dėl piktybinių navikų, susijusių su rūkymu, skaičius	1 709	1 387	322	1 047	662	1 650	1 317	333	951	699
trachėjos, bronchų ir plaučių	1 293	1 031	262	813	480	1 231	962	269	732	499
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	283	227	56	158	125	302	245	57	166	136
gerklų	133	129	4	76	57	117	110	7	53	64
Tenka 100 tūkst. gyventojų	59,6	105,0	20,8	54,3	70,3	58,3	100,9	21,9	50,1	75,1
trachėjos, bronchų ir plaučių	45,1	78,1	16,9	42,2	51,0	43,5	73,7	17,7	38,6	53,6
lūpų, burnos ertmės ir ryklės	9,9	17,2	3,6	8,2	13,3	10,7	18,8	3,7	8,7	14,6
gerklų	4,6	9,8	0,3	3,9	6,1	4,1	8,4	0,5	2,8	6,9

* – išankstiniai duomenys.

14 lentelė. Kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys

	2016	2017*	Padidėjimas, sumažėjimas (–), %
Kelių eismo įvykiai, iš viso	3 213	3 192	–0,7
Žuvo žmonių ¹	192	192	-
Sužeista žmonių	3 768	3 752	–0,4
iš jų vaikų iki 18 metų amžiaus	608	591	–2,8
Kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės, iš viso	443	333	–24,8
iš jų dėl neblaivių vairuotojų kaltės	237	186	–21,5
Žuvo žmonių ¹	77	43	–44,2
iš jų dėl neblaivių vairuotojų kaltės	18	11	–38,9
Sužeista žmonių	724	518	–28,5
iš jų dėl neblaivių vairuotojų kaltės	297	250	–15,8

* – išankstiniai duomenys.

¹ Žuvusieji – asmenys, mirę nuo eismo įvykyje patirtų kūno sužalojimų vietoje arba per 30 parų po įvykio.

15 lentelė. Darbuotojai, nukentėję dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kelyje į darbą (iš darbo)

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

	2016	2017*
Dėl nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo darbuotojų, iš viso	3 956	4 243
blaivus	598	749
neblaivus, apsvaigęs	32	29
neapsvaigęs, vartojęs	8	1
nevartojęs	3	4
nenustatyta	3 315	3 463
žuvo asmenų	45	37
neblaivus, apsvaigęs	9	5
Dėl nelaimingų atsitikimų kelyje į darbą (iš darbo) nukentėjo darbuotojų, iš viso	2 632	2 609
blaivus	309	329
neblaivus, apsvaigęs	6	2
neapsvaigęs, vartojęs	3	-
nevartojęs	-	-
nenustatyta	2 314	2 278

* – išankstiniai duomenys.

16 lentelė. Socialinės rizikos šeimos

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, metų pabaigoje, tūkst.

	2016	2017	Padidėjimas, sumažėjimas (-), %
Socialinės rizikos šeimų skaičius	9,7	9,8	1,0
jose vaikų	18,8	18,4	-2,1
Iš socialinės rizikos šeimų – girtaujančios šeimos	4,1	3,9	-4,9
jose vaikų	7,6	7,1	-6,6